




端子和接头 > 汽车端子



端子和接头类型: Receptacle

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

Wire Size: .3 – .85 mm²

Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)
端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.3 – .85 mm²
线径查找	18 AWG, 19 AWG, 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG
电线绝缘直径	1.5 – 2.6 mm[.059 – .102 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装方法	袋
------	---



封装数量1000

其他

端子传导0 – 24 A（低功率）

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 171354-1
17 CIR MIC PLUG HSG

TE 产品编号 91587-1
CCII MIC MK II TAB REC TAB 22-18 ASSY

TE 产品编号 91587-3
CCII MIC MK II TAB REC TAB 22-18 HEAD

客户还购买了



 TE 产品编号1123341-1 025/040 ECU PLUG HSG ASSY 31P	 TE 产品编号1-1318750-2 高插针数接头	 TE 产品编号170265-2 PL 250 REC 12-10 AWG 0.406 X 42.3	 TE 产品编号170012-2 SHUR PLUG REC 20-16 MM2 0.32 X 13.97 BR
 TE 产品编号1612120-3 11DIA SQUIB SLIM MK-2 PLUG HSG	 TE 产品编号170021-1 SHUR PLUG RECEPTACLE 20-16 AWG TPBR	 TE 产品编号918254-1 INS, CRIMPER	 TE 产品编号170222-4 MIC TAB

文档

产品图纸

170307-1 LP MIC REC LP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_170458-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_170458-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_170458-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本

Crimping Receptacle Contacts of Multi-Interlock Connector (MIC)

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本



Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语

AMP EXTRACTION TOOL FOR MULTI-INTERLOCK CONNECTOR P/N 723735-1

日语