



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品颜色: 土黄色

连接器系统: 线到板

主要产品材料: PA

工作温度范围: -30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]

产品特性

产品类型特性

|               |              |
|---------------|--------------|
| 连接器和端子定位器附件类型 | TPA (端子位置保证) |
| 连接器系统         | 线到板          |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
| 主要产品材料 | PA  |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -30 – 105 °C[-22 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
|----------|----------|

包装特性

|      |             |
|------|-------------|
| 封装方法 | Loose Piece |
|------|-------------|

其他

|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合 |




|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 172047-2  
DLI HSG 20 POS MOD IV TYPE



TE 产品编号 172850-2  
DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 20P

客户还购买了




TE 产品编号1717975-1  
CAP ASSY,6P,BRACKET REVERSE TYPE,ATAC CO



TE 产品编号1718758-2  
MCON 1.2 LL TAB SWS AU



TE 产品编号1-316837-2  
040-3 UNSEALED REC CONT. S AU



TE 产品编号1318389-2  
025 40P PLUG ASSY



TE 产品编号1-174358-1  
E-J MK-2 PLUG HSG 3P NATURAL

TE 产品编号172853-1  
16P LOCKING PLATE DLI DBL LOCK

TE 产品编号172855-1  
12P LOCKING PLATE DLI DBL LOCK

TE 产品编号172852-2  
DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 16P

TE 产品编号8-1447231-2  
PLUG HOUSING 24P B KIT

TE 产品编号172850-2  
DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 20P

文档

产品图纸

20P LOCKING DLI DBL LOCK

日语

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_172851-1\_O.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_172851-1\_O.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_172851-1\_O.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

日语

机构认证

机构批件

英文版本