



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件



汽车连接器附件类型: 外壳, 外壳

主要产品材料: PA 66 GF

主要产品颜色: 橙色

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 6 mm [.236 in]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	外壳, 外壳
Sealable	否

结构特性

Number of Positions	3
---------------------	---

主体特性

主要产品材料	PA 66 GF
主要产品颜色	橙色

壳体特性

中心线（间距）	6 mm[.236 in]
---------	---------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

包装特性

封装数量	1200
封装方法	Box



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号DT04-08PB-C015
REC, 8P, BLK, E, B

TE 产品编号1-1703648-1
7POS, MIXED, TAB HSG, ASSY, CODA

TE 产品编号1-964449-1
定时器, 连接器壳体

TE 产品编号1060-16-1222
PIN, SF, SIZE 16, 12-16, NI/SN

TE 产品编号1241394-1
AMP MCP 2.8K, CONTACT, SWS

TE 产品编号1-1823034-1
MCON 9.5, 16SQMM ASSY 0,8MM
TAB

文档

产品图纸

SUPERSEAL 3 POS. TAB HOUSING (CLOSED CAV

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745020-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745020-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1745020-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES

英文版本

客户手册（非美国）

英文版本

1745020-1

Other Automotive Connector Accessories, Cover, PA 66 GF, Orange, 3 Position, 6mm
[.236in] Centerline

