



连接器 > 汽车连接器 > 高速数据连接器 > 数据连接器外壳



连接器和壳体类型: 公端子护套

键控代码: A

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 6 mm [.236 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到板
Sealable	否

结构特性

光模块	不带
弹簧锁	带有
键控代码	A
Number of Positions	2

主体特性

环境保护	IP5K
插针	不带
电缆出口类型	固定
主体材料	PBT GF



出线角度	180°（直插式）
------	-----------

接触件特性

端子类型	插针
------	----

机械附件

安装特性	带有
接合固定	带有

壳体特性

壳体颜色	黑色
中心线（间距）	6 mm[.236 in]

尺寸

产品宽度	27.4 mm[1.079 in]
产品长度	24.5 mm[.965 in]
产品高度	13 mm[.512 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
电缆类型	光纤
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

机构/标准	MOST
-------	------

其他

电介质材料	PBT
-------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-DCH2623 数据连接器接头	 TE 产品编号 1-1394916-1 LWL KUPPLUNG 2P	 TE 产品编号 1-1823724-1 POF,FO PIGTAIL,MOST,MOST150, ASSY,CODA
--	---	---

该系列中的其他产品 | MOST


 其他汽车连接器附件(1)	 数据连接器外壳(3)	 数据连接器接头(2)	 汽车接头(8)
---	--	---	--



汽车连接器护套(1)



汽车连接器盖帽(7)



汽车连接器锁和位置保证(1)

客户还购买了




TE 产品编号1418408-1
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号1241601-2
PQ5,2 Sn rec LL unseal. >1,0-2,5



TE 产品编号1-1563872-1
MQS，连接器壳体




TE 产品编号1-292183-2
PLUG ASS'Y OF HYB DRAWER 18P




TE 产品编号1-1452920-1
COVER ASSY FOR 30 POS EPB CONN



TE 产品编号1-1394916-1
LWL KUPPLUNG 2P



TE 产品编号1355555-2
LWL KNICKSCHUTZ



TE 产品编号NB10696001
ATUM-32/8-0-50MM

文档

产品图纸

2POS. FIBER OPTIC HARNESS CONNECTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1418862-0_A2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1418862-0_A2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-1418862-0_A2.2d_dxf.zip

英文版本



产品规格

Connector with optical contacts (MOST) and electrical contacts

英文版本

应用规格

英文版本