



AMP

TE 内部编号 2327042-3

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 2 Position, 5mm [.197in]

Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, 7.5A / 14A Contact

Current Rating (Max)

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	是
混合型连接器	否
主要锁定特性	无尖刃主体
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	2
行数	1

电气特征

Operating Voltage	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
------	------



主体材料	PBT GF
主要产品颜色	黑色
连接器代码	C
接触件特性	
端子额定电流（最大值）	7.5 A, 14 A
机械附件	
安装特性	带有
端子位置保证	是
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
中心线（间距）	5 mm[.197 in]
尺寸	
产品宽度	17.15 mm[.675 in]
产品长度	46.38 mm[1.826 in]
产品高度	17.02 mm[.67 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
行业标准	
机构/标准	SAE/USCAR-2
保护等级	IP67, IP69K
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装数量	800
封装方法	Package
其他	
可维修	是



能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） 尚未进行合规性审核
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 CAT-D487-B128 DEUTSCH DT 后盖	TE 产品编号 CAT-M4595-T273 MCON，母端和公端	TE 产品编号 963142-1 MQS SINGLE-WIRE SEAL FOR 4MM	TE 产品编号 963143-1 MQS BLINDSTOPFEN
TE 产品编号 963142-2 SWS,MQS,CVTY DIA,4.0,GRY	TE 产品编号 2177610-1 TAB1.2X0.6,TERMINAL,SWS,CB	TE 产品编号 2324808-3 2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD C	




客户还购买了




TE 产品编号5978892002
DWP-125-1-1/2-0-STK




TE 产品编号M902-2194
BKSHL, 9SZ, CBL SZ .570-.710, HD10



TE 产品编号1897212-1
MCP 1.5 2P PLUG ASSY




TE 产品编号171632-1
E-J MK-2 250 REC CONT




TE 产品编号444011-1
KIT ECONOSEAL J 12



TE 产品编号3-1579028-8
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号172129-2
FF 250 PLUG HSG 2P NYLON BLACK



TE 产品编号172130-2
FF 250 REC HSG 2P NYLON BLCAK



TE 产品编号63127-1
FASTON 250 REC 22-18 AWG BR



TE 产品编号60650-1
FASTON 250 RECEPTACLE 18-14 AWG BR

文档

产品图纸

2POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD,COD C

英文版本

2POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD,COD C

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327042-3_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327042-3_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327042-3_C.3d_stp.zip



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Superseal Pro Connector series-Applications

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本