



连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



连接器密封件类型: **单线密封 (SWS)**

腔内径: 3.3 mm [.13 in]

适用的电缆绝缘层直径范围: 2.8 – 3.2 mm [.11 – .126 in]

密封材料: **硅胶**

邵氏 A 级硬度: 50

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	单线密封 (SWS)
----------	------------

主体特性

密封材料	硅胶
主要产品颜色	灰色

尺寸

腔内径	3.3 mm[.13 in]
适用的电缆绝缘层直径范围	2.8 – 3.2 mm[.11 – .126 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	无
----------	---

包装特性



封装数量	2000
封装方法	Box

其他

邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172 定时器，连接器壳体	 TE 产品编号 1-1718290-1 CLIP SPRING	 TE 产品编号 1897017-3 2.8MM SLD 2P PLUG ASSY(INJ CONN'R)	 TE 产品编号 1-2005388-3 JPT SLD 2P PLUG ASSY-2 GRY
---	---	---	---



客户还购买了



TE 产品编号2005119-1
MOS SOCKET CONTACT



TE 产品编号936475-1
040 III PLUG ASSY 24P NAT



TE 产品编号4-174915-1
高插针数接头



TE 产品编号2005511-5
SQUIB AK2 COVER HSG



TE 产品编号2005512-1
SQUIB AK2 CPA



TE 产品编号2005939-3
SOCKET FOR SQUIB 2P AK-2



TE 产品编号2219215-2
HYB SLD 38P COVER ASSY



TE 产品编号85229-2
CLIP HSG FOR 070 (EJ MK-II)

文档

产品图纸

WIRE SEAL FOR 3.3mm Hole

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_368299-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368299-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_368299-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本