



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件



汽车连接器附件类型: 密封固定器

主要产品材料: 尼龙

主要产品颜色: 土黄色

工作温度范围: -40 – 150 °C [-40 – 302 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	密封固定器
-----------	-------

主体特性

主要产品材料	尼龙
主要产品颜色	土黄色

使用环境

工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）









超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 184060-1 6 POS./6 CIRC PLUG ASSY, KEY A	 TE 产品编号 184042-1 1 POS. PLUG ASSY, KEY A	 TE 产品编号 184002-1 2 POS. PLUG ASSY, KEY B, GRAY	 TE 产品编号 184042-2 1 POS. PLUG ASSY, KEY A
 TE 产品编号 184141-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,PURPLE, LIM	 TE 产品编号 184140-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR, ORANGE	 TE 产品编号 184139-1 WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,BLUE	 TE 产品编号 184154-1 2 POS. END CAP HSG., KEY D
 TE 产品编号 184126-1 6 POS./6 CIRC. PLUG ASSY,KEY C	 TE 产品编号 184128-1 6 POS./6 CIRC. PLUG ASSY,KEY D	 TE 产品编号 184134-1 6 POS./4 CIRC PLUG ASSY, KEY C	 TE 产品编号 184136-1 6 POS./4 CIRC. PLUG ASSY,KEY D







TE 产品编号 184152-1
2 POS. END CAP HSG., KEY B




TE 产品编号 184156-1
2 POS. END CAP HSG., KEY F




TE 产品编号 184157-1
2 POS. END CAP HSG., KEY G




TE 产品编号 184158-1
2 POS. END CAP HSG., KEY H




TE 产品编号 184159-1
2 POS. END CAP HSG., KEY J



TE 产品编号 184160-1
2 POS. END CAP HSG., KEY K



TE 产品编号 184161-1
2 POS., END CAP HSG., KEY L



TE 产品编号 184162-1
2 POS. END CAP HSG., KEY M

该系列中的其他产品 | Sealed Sensor Connector SSC System




其他汽车连接器附件(7)



插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(3)




汽车端子(8)



汽车连接器护套(178)



汽车连接器盖帽(7)



汽车连接器锁和位置保证(6)

客户还购买了



TE 产品编号1-1924067-6
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL
SEALED



TE 产品编号1326030-1
1.5/2.8 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号968075-2
MPQ2,8 Sn rec LL unseal. >1-2,5




TE 产品编号1376235-1
MQS SOCKET HSG 3P ASSY






TE 产品编号1379662-1
12W PLUG HSG ASSY BLACK



TE 产品编号1326042-1
LAC CARRIER, 26 POS, 0.64MM, A KEY



TE 产品编号1438426-3
0.64MM, 2POSN SEALED PLUG, GRA

TE 产品编号1326359-2
11P 2.8MM LVG-HNG PLUG - KEY B

TE 产品编号1-1437713-3
106101=GROMMET BLUE

文档

产品图纸
TRW E9DB-14A163-CA
英文版本

CAD 文件
3D PDF
英文版本
下载查看
ENG_CVM_184288-1_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_184288-1_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_184288-1_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格
应用规格
英文版本

使用说明书
使用说明书 (美国)
英文版本
使用说明书 (美国)
英文版本

184288-1

Sealed Sensor Connector SSC System, Other Automotive Connector Accessories,
Seal Retainer, Nylon, Natural

