




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线（间距）: 3.5 mm [.138 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

块类型	PCB 安装
接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

螺纹凸缘	不带
闭端	带有
堆叠配置	否
Number of Positions	4
行数	1

电气特征

额定电流（最大值）	11 A
额定电压	300 VAC

主体特性



联锁	不带
----	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡
端子安装	通孔
端子基材	磷青铜
端子额定电流（最大值）	11 A

机械附件

接合角度	90°
无螺丝接线端子	否
安装角度	直角
螺钉凸缘	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

壳体颜色	绿色
外壳材料	PA 66
中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]

尺寸

PCB 尾部长度	3.4 mm[.134 in]
Wire Size	.05 – 2 mm²

使用环境

工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装数量	150
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 240°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件




TE 产品编号 284506-4
4 POS TERMI-BLOK PLUG STACK 3,



TE 产品编号 1986371-4
Str Plug, 3.5mm, Green, LH, 4




TE 产品编号 1986692-4
STR PLUG SPRING TYPE RH 4P, 3.50 mm




TE 产品编号 796693-4
4 POS TERMI-BLOK PLUG STACK



TE 产品编号 1986370-4
Str Plug, 3.5mm, Green, RH, 4



TE 产品编号 1986693-4
STR PLUG SPRING TYPE LH 4P, 3.50 mm



TE 产品编号 796695-4
4 POS TERMI-BLOK HDR 900 POLAR

客户还购买了





TE 产品编号T4132012031-000
M12,FRONT MOUNT,MALE,A,3P,
SOLDER WIRE



TE 产品编号1462042-8
IMC03GR=IM Relay 140 mW 5 V 1C



TE 产品编号1-1721150-0
ORWH-SH-105D1F,000




TE 产品编号1-1734248-2
1.0 FPC, ZIF V/T, SMT, 12P




TE 产品编号1-1624117-1
BMB-A 0805 300R



TE 产品编号1-2295018-2
USB TYPE C, REC OFFSET 0.65MM
DUAL SMT



TE 产品编号1-284506-0
10 POS TERMI-BLOK PLUG STAC 3,



TE 产品编号1-284512-0
10 POS TERMI-BLOK HDR 900 POLA



TE 产品编号1-1734248-5
1.0 FPC, ZIF V/T, SMT, 15P



TE 产品编号1-2176345-3
CRGCQ 1210 100R 1%

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_284512-4_E1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_284512-4_E1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_284512-4_E1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Eurostyle Terminal Blocks Focus Product Stock List

英文版本



BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

[1-1773458-1_EURO_STYLE_TERMINAL_BLOCKS_QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本