




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > EMC 屏蔽层



屏蔽附件类型: 插针

套圈材料: 铜

连接器系统: 线到线

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 屏蔽附件类型    | 插针    |
| 连接器系统     | 线到线   |
| Sealable  | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 套圈材料        | 铜   |
| 端子额定电流（最大值） | 1 A |

使用环境

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F] |
|--------|--------------------------------------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|      |            |
|------|------------|
| 工业标准 | SAE, USCAR |
|------|------------|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-2837713-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-165O175O



TE 产品编号 2837713-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-165O175O



TE 产品编号 7-2837713-2  
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-165O175O



TE 产品编号 7-2837713-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-165O175O

该系列中的其他产品 | [FAKRA RF Connector System](#)



信息娱乐和多媒体线束(1)



其他汽车连接器附件(31)



同轴端子(1)



射频连接器(1)



数据连接器外壳(380)



数据连接器接头(358)



汽车接头(1)



汽车端子(12)




汽车连接器 EMC 屏蔽(5)



汽车连接器护套(2)



汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(4)

客户还购买了



TE 产品编号1-2141154-2  
2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED



TE 产品编号1-2177053-2  
2POS,8MM HV,PLUG HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号1719826-7  
SINGLE WIRE SEAL,8MM HV



TE 产品编号2141155-1  
PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG



TE 产品编号9-2141157-2  
SHIELD CRIMP FERRULE,90DEG



TE 产品编号2141156-1  
SWS,8MM HV,WHT,50 SQMM



TE 产品编号2141211-2  
8MM HV,TERMINAL,F-CRIMP



TE 产品编号2141159-1  
FINGER PROT CAP 8MM HV,90DEG





文档

产品图纸

CU ALLOY,OUTER FERRULE,FAKRA AUT,RTK031

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2338011-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2338011-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2338011-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本