

2-2013519-0 ✓ 有效

Dynamic Series | Dynamic 3000 Series


TE 内部编号 2-2013519-0

Dynamic 3000 Series, PCB Terminal Blocks, Header, Wire-to-Board,
10 Position, 7.5mm [.295in] Centerline, 1 Row, Side Wire Entry Angle

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 10

中心线 (间距) : 7.5 mm [.295 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

接线端子连接器类型	公端
连接器系统	线到板
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

Number of Positions	10
行数	1
电线进入角度	侧

电气特征

额定电流 (最大值)	14.5 A
额定电压	600 VAC

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	14.5 A
--------------	--------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线 (间距)	7.5 mm [.295 in]
----------	------------------

尺寸

Wire Size	.5 – 2 mm ²
-----------	------------------------

使用环境

工作温度范围	-22 – 221 °C[-30 – 105 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月 (219) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 Series



PCB 接线端子(25)



PCB 连接器安装(8)



PCB 连接器键控(1)




插入和拔出工具(1)



标准矩形连接器(2)



线到板连接器组件和护套(152)



线到板接头和插座(284)



线到板连接器端子(91)




连接器端子(3)

客户还购买了



TE 产品编号2-178216-2
Dynamic 3400F HDR 组件



TE 产品编号900412-1
PC I/O RETENTION LEG ASSY 80P



TE 产品编号1-2229803-2
D3950 HDR 7/11POS 1ROW Y KEY




TE 产品编号3-2134249-3
D3900S 7.5MM PITCH REC ASSY 3P
BLACK Z



TE 产品编号3-5175475-5
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 40P



TE 产品编号3-5175475-7
CHAMP 050 B/B REC V W/LEG 60P



TE 产品编号2-87025-5
02 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL



文档

产品图纸

[DYNAMIC D3900 H-HDR ASSY 10P Y TYPE-A](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-2013519-0_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-2013519-0_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2-2013519-0_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

日语

机构认证

[UL 报告](#)

英文版本