




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件



汽车连接器附件类型: 安装卡箍, 安装卡箍

主要产品材料: PBT

主要产品颜色: 黑色

工作温度范围: -40 – 80 °C [-40 – 176 °F]

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍, 安装卡箍
-----------	------------

主体特性

主要产品材料	PBT
主要产品颜色	黑色

使用环境

工作温度范围	-40 – 80 °C[-40 – 176 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94-HB
----------	----------

包装特性

封装数量	700
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

客户还购买了

TE 产品编号1743423-1
AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号2109005-2
060 TAB(S) CONT

TE 产品编号2109193-1
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号936224-2
090III 2P PLUG ASSY BLACK





TE 产品编号1-965369-2
MQS ABDECKKAPPE 10P



TE 产品编号1897096-2
WIRE COVER FOR MQS SLD 6P CONN'R



TE 产品编号2050030-1
MQS SEALING PLUG



TE 产品编号2050842-1
Assy' Terminal Ring Tongue M4

文档

产品图纸
SLOT CLIP FOR LIF CONNECTOR
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2005534-2_B.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2005534-2_B.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2005534-2_B.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。