




连接器 > 汽车连接器 > 密封件和盲堵



工作温度（最大值）： 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C [149 °F, 158 °F, 167 °F, 176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F]

主要产品颜色: **黄色**

工作温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

产品特性

主体特性

主要产品颜色	黄色
--------	----

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[149 °F][158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]
工作温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

包装特性

封装数量	30000
封装方法	Bag

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体

该系列中的其他产品 | TH/.025 Connector System

 其他汽车连接器附件(5)	 插入和拔出工具(4)	 汽车密封件和盲堵(2)	 汽车接头(147)
 汽车端子(31)	 汽车连接器护套(206)	 汽车连接器盖帽(6)	

客户还购买了






TE 产品编号1717138-6
TH/.025 连接器系统，壳体




TE 产品编号1318332-1
TH/.025 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号1418408-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT



TE 产品编号963902-1
TAB A 1.6x0.6 CONTACT CS SWS Sn



TE 产品编号170454-1
PL 250 AUTOMOTIVE REC 18-14 0.40 X 21 BR



TE 产品编号1337352-1
E3 RECEPTACLE CONN. ASSY.

文档

产品图纸
025/040 CAVITY PLUG
日语

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_1612108-4_O3.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1612108-4_O3.3d_stp.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_1612108-4_O3.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格
Crimping CLEAN BODY 025/040 Receptacle Contact
英文版本
应用规格
英文版本

产品环境合规性
MD_1612108-4_09152017321_dmtec
英文版本



[MD_1612108-4_09152017321_dmtec](#)

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本