



AMP

TE 内部编号 1612122-1

Automotive Connector Locks & Position Assurance, Yellow, Wire-to-Board, PBT GF, Operating Temperature Range -30 – 80 °C [-22 – 176 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 锁和位置保证



主要产品颜色: 黄色

连接器系统: 线到板

主要产品材料: PBT GF

工作温度范围: -30 – 80 °C [-22 – 176 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
-------	-----

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	PBT GF

使用环境

工作温度范围	-30 – 80 °C[-22 – 176 °F]
--------	---------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。](#)>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1612121-4 SQUIB 2POS PLUG HSG	 TE 产品编号 1612121-1 SQUIB 2POS PLUG HSG	 TE 产品编号 1612123-1 SQUIB FERRITE	 TE 产品编号 1612121-3 SQUIB PLUG HSG
 TE 产品编号 1612121-5 SQUIB 2POS PLUG HSG	 TE 产品编号 1612121-2 SQUIB 2POS PLUG HSG		

客户还购买了



 TE 产品编号1565963-2 040III TAB NON SEALED AU	 TE 产品编号1473140-1 SQUIB 11DIA MK-2 LOCKING BUTTO	 TE 产品编号1612120-1 11DIA SQUIB SLIM MK-2 PLUG HSG	 TE 产品编号1612121-4 SQUIB 2POS PLUG HSG
 TE 产品编号353379-2 SQUIB CONN FERRITE	 TE 产品编号1612119-1 11DIA SQUIB SLIM MK-2 LOCKING	 TE 产品编号1612121-1 SQUIB 2POS PLUG HSG	 TE 产品编号1612123-1 SQUIB FERRITE
 TE 产品编号1612124-3 1DIA SOCKET AU	 TE 产品编号1674311-7 0.64 III RCPT 3 Serrations Pre-Tin		

文档

产品图纸
SQUIB LOCKING BUTTON
日语

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_1612122-1_C.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_1612122-1_C.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_1612122-1_C.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



CRIMPING SOCKET CONTACT FOR 1MM PIN

日语

SQUIB Connector 11DIA

日语

产品规格

日语

SQUIB Connector 11DIA

日语

产品规格

日语

11DIA SQUIB CONNECTOR COMPACT TYPE

日语

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

日语