




端子和接头 > 汽车端子



端子和接头类型: Receptacle

端子传导: 0 – 24 A（低功率）

Wire Size: .5 – .85 mm²

Sealable: 是

产品特性

产品类型特性

Sealable	是
主要锁定特性	锁定枪
汽车端子电线类型	铜

主体特性

汽车端子密封类型	系列密封
----------	------

接触件特性

压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.5 – .85 mm²
线径查找	18 AWG, 19 AWG, 20 AWG
电线绝缘直径	2 – 2.3 mm[.079 – .091 in]



使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C[176 °F][185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]

行业标准

机构/标准	USCAR-21
-------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	2500

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>




配套部件



 TE 产品编号 2-2005159-2 BULB ASSY FOR T20/T2 NEW BK	 TE 产品编号 1897955-1 SEAL FOR T20 BULB EARTH TML	 TE 产品编号 2-2109118-2 BULB ASSY FOR T20/T2 BK EXT	 TE 产品编号 1-2005159-2 BULB ASSY FOR T20/T1 NEW BK
 TE 产品编号 2-2151947-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F110F	 TE 产品编号 2-2151947-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F110F	 TE 产品编号 2005159-1 BULB ASSY FOR T20/T3 NEW NA	 TE 产品编号 2005159-2 BULB ASSY FOR T20/T3 NEW BK
 TE 产品编号 2109118-2 BULB ASSY FOR T20/T3 BK EXT	 TE 产品编号 2109870-1 SEAL FOR T20 BULB EARTH TML	 TE 产品编号 2151947-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F110F	 TE 产品编号 2151947-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F110F
 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 6-2005159-1 BULB ASSY FOR T20/T3 NEW NA	 TE 产品编号 7-2151947-1 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F110F	 TE 产品编号 7-2151947-2 OCEAN_2.0_Applicator-S-080F110F
 TE 产品编号 7-2151947-7 OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-080F110F	 TE 产品编号 2-2005161-2 BULB ASSY FOR T20/T4 NEW BK	 TE 产品编号 2005161-1 BULB ASSY FOR T20/T5 NEW NA	 TE 产品编号 3-2005161-2 BULB ASSY FOR T20/T4 N/O BK

客户还购买了



 TE 产品编号1674477-1 0.64/2.3 SERIES CONNECTOR 20POSITION CAP	 TE 产品编号1801610-1 BULK HEAD, MCON, 10W, CLIPPED	 TE 产品编号1563189-3 2POS,MT 2,REC HSG,CODZ	 TE 产品编号175207-1 TAB1.8X0.64,TERMINAL,070 TAB CONTACT
 TE 产品编号1897955-1 SEAL FOR T20 BULB EARTH TML	 TE 产品编号2525596013 RBK-ILS-125-NR1-0-35MM	 TE 产品编号2005163-1 REC TML(L) FOR T20 BULB NEW	 TE 产品编号160864-5 2,8 FASTIN-ON REC
 TE 产品编号1379917-1 20POS MIXED MQS REC	 TE 产品编号C82893-000 AD-3050 SEAL TEST EQUIPMENT		

文档

产品图纸

EARTH TML FOR T20 BULB NEW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005164-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005164-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005164-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本