



Modular Hard Wired Fuse and Relay Box

TE 内部编号 1801764-1

Modular Hard Wired Fuse and Relay Box, Module Components,
Fuse Holder, Miniature Fuse / Medium Fuse Fuse Type, 39 Fuses,
Mini Relay

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 配电箱 > 模块元件



元件类型: 保险丝座

保险丝类型: 中型保险丝, 小型保险丝

保险丝数量 (最小值) : 39

与继电器类型兼容: Mini 继电器

继电器数量 (最小值) : 2

产品特性

产品类型特性

元件类型	保险丝座
保险丝类型	中型保险丝, 小型保险丝
与继电器类型兼容	Mini 继电器
连接器系统	线到设备
Sealable	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

保险丝数量 (最小值)	39
继电器数量 (最小值)	2
Number of Positions	41

电气特征

工作电压	12 V
标称电压架构	12 V



主体特性

辅助锁	否
-----	---

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

振动级别	3G
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-HB
----------	-----------

其他

与其他 TE 模块耦合	是
-------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 1801614-4
4 MINIFUSES CLIPSHUNT (4-6)

TE 产品编号 1801614-3
4 MINIFUSES CLIPSHUNT (2,5-4)

该系列中的其他产品 | Modular Hard Wired Fuse and Relay Box

其他硬接线盒(6)

带汇流条的硬接线盒(3)

插入和拔出工具(3)

模块元件(9)

汇流条和端子(5)

汽车连接器护套(1)

电池配电装置(6)

硬接线盒附件(11)

客户还购买了

TE 产品编号1473407-2
TH/.025 连接器系统，壳体

TE 产品编号1801614-4
4 MINIFUSES CLIPSHUNT (4-6)

TE 产品编号1801467-1
COVER, FIXED, 3 WAY HP CONNECTOR

TE 产品编号1-1801168-5
COVER FOR 3W HP CONNECTOR



TE 产品编号1801431-1
RCPT CONT, 8MM NG1+, MAXIFUSE, 2.5-4 MM2

TE 产品编号1801432-1
RCPT CONT, 8MM NG1+, MAXIFUSE, 5-6 MM2

TE 产品编号1801433-1
RCPT CONT, 8MM NG1+, MAXIFUSE, 7-10 MM2

TE 产品编号1801614-3
4 MINIFUSES CLIPSHUNT (2,5-4)

TE 产品编号4557596008
LSTT-19-2-80MM

文档

产品图纸

FUSES AND RELAYS HOLDER, 36 MINIFUSES V2

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801764-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801764-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1801764-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本