



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1 mm [.039 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 2

中心线 (间距) : 3.1 mm [.122 in]

产品特性

产品类型特性

|          |           |
|----------|-----------|
| 连接器和壳体类型 | 母端子护套     |
| 连接器系统    | 线到板, 线到设备 |
| Sealable | 否         |
| 混合型连接器   | 否         |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 2 |
| 行数                  | 1 |

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 出线角度   | 90° |
| 主体材料   | PBT |
| 主要产品颜色 | 黄色  |

接触件特性

|        |               |
|--------|---------------|
| 接合插针直径 | 1 mm[.039 in] |
|--------|---------------|

机械附件

|        |        |
|--------|--------|
| 安装特性   | 不带     |
| 端子位置保证 | 是      |
| 应力消除   | 否      |
| 接合对准类型 | 极化, 极化 |



壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 中心线（间距） | 3.1 mm[.122 in] |
|---------|-----------------|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品宽度 | 12.6 mm[.496 in] |
| 产品长度 | 16.2 mm[.638 in] |
| 产品高度 | 19.4 mm[.764 in] |

使用环境

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 70 °C, 75 °C, 80 °C[158 °F][167 °F][176 °F] |
| 工作温度范围    | -30 – 80 °C[-22 – 176 °F]                   |

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 100 |
| 封装方法 | Bag |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>TE 产品编号 1376766-1<br/>SQUIB 11DIA SCR ASSY 9.3MM TYP</p>  |  <p>TE 产品编号 1827120-1<br/>SQUIB LOCKING BUTTON</p>                |  <p>TE 产品编号 1473369-1<br/>SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP</p>   |  <p>TE 产品编号 1612122-1<br/>SQUIB LOCKING BUTTON</p>              |
|  <p>TE 产品编号 1612124-3<br/>1DIA SOCKET AU</p>                 |  <p>TE 产品编号 1376766-3<br/>SQUIB 11DIA SCR ASSY 9.3MM TYP</p>    |  <p>TE 产品编号 1473369-3<br/>SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP</p> |  <p>TE 产品编号 1473369-4<br/>SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP</p>  |
|  <p>TE 产品编号 1473369-5<br/>SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP</p> |  <p>TE 产品编号 1-1473369-4<br/>SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYPE</p> |  <p>TE 产品编号 1473369-7<br/>SQUIB 11DIA SCR ASSY CODE-A GR</p> |  <p>TE 产品编号 1473369-9<br/>SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYPE</p> |


该系列中的其他产品 | AMP Auto Squib Products

|                                                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>其他汽车连接器附件(8)</p> |  <p>汽车接头(1)</p> |  <p>汽车端子(2)</p> |  <p>汽车连接器护套(13)</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



汽车连接器锁和位置保证(1)


客户还购买了




TE 产品编号1473649-2  
025 040 200POS CAP ASSY H




TE 产品编号1746865-2  
0.64III/2.3II 30POS PLUG ASSY




TE 产品编号175275-2  
070 MLC REC CONTACT FORM



TE 产品编号175048-1  
FF 187 TAB 2-3MM2 PTBR



TE 产品编号175979-1  
FF 187 PLUG HSG 8P NYLON NAT



TE 产品编号353745-7  
SQUIB AIRBAG/HSG-LID




TE 产品编号1473369-7  
SQUIB 11DIA SCR ASSY CODE-A GR



TE 产品编号1473369-9  
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYPE



TE 产品编号170268-2  
FF 375 REC 6-10MM2 TPBR



TE 产品编号178025-2  
FF 250 CAP HSG DBL 6P BLACK

文档

产品图纸

SQUIB PLUG HSG

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1612121-3\_E.3d\_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1612121-3\\_E.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1612121-3\\_E.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[SQUIB Connector 11DIA](#)

日语

产品规格

日语

[SQUIB Connector 11DIA](#)

日语

产品规格

日语

[11DIA SQUIB CONNECTOR COMPACT TYPE](#)

日语

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

日语