



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 8 mm [.315 in]

连接器系统: 导线对母排, 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 2

中心线（间距）: 23 mm [.906 in]

产品特性

产品类型特性

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套             |
| 连接器系统     | 导线对母排, 线到面板, 线到面板 |
| Sealable  | 是                 |
| 混合型连接器    | 否                 |
| 主要锁定特性    | 外壳集成              |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆             |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 2 |
| 行数                  | 1 |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 650 VDC |
| 标称电压架构            | 300 V   |

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 橙色 |
|--------|----|



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 连接器代码     | B                          |
| 接触件特性     |                            |
| 接合插针直径    | 8 mm[.315 in]              |
| 机械附件      |                            |
| 连接器安装类型   | 电缆安装（自由悬挂）                 |
| 壳体特性      |                            |
| 中心线（间距）   | 23 mm[.906 in]             |
| 使用环境      |                            |
| 工作温度（最大值） | 140 °C[284 °F]             |
| 工作温度范围    | -40 – 140 °C[-40 – 284 °F] |
| 操作/应用     |                            |
| 电路应用      | 电源和信号                      |
| 其他        |                            |
| 能够保证连接器位置 | 否                          |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |





产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号 1-2141154-2<br>2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY, SEALED | <br>TE 产品编号 2141155-1<br>PROTEC. COVER 8MM HV,90DEG | <br>TE 产品编号 2141156-1<br>SWS,8MM HV,WHT,50 SQMM              | <br>TE 产品编号 9-2141158-2<br>CU ALLOY,SHIELD,8MM HV,CONN HSG,90 DEG |
| <br>TE 产品编号 2141147-2<br>2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG, SEALED      | <br>TE 产品编号 2141153-1<br>LEVER,2POS,90DEG         | <br>TE 产品编号 2177596-1<br>INSULATION INSERT,SHIELDING, ASSY | <br>TE 产品编号 2177597-1<br>INSULATION INSERT,SLEEVE,ASSY          |
| <br>TE 产品编号 2208242-1<br>CPA, ADAPTER, HVP800                   | <br>TE 产品编号 2208243-1<br>CPA,HVP 800              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |

客户还购买了

|                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>TE 产品编号1564228-2<br>免焊连接插针端子 | <br>TE 产品编号5-967224-7<br>高插针数接头 | <br>TE 产品编号1-2286939-2<br>2POS,HVP800,180 DEG,25 SQMM, COD A,CS | <br>TE 产品编号1534690-1<br>FASTIN FASTON HOUSING 4POS 2,8 MM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





TE 产品编号2-1888292-9  
FPH-3602G=FLXPAC HDR P 36 RA LF



TE 产品编号2305781-1  
CCII .058 DIA REC 26-22 ASSY



TE 产品编号63551-3  
MAG-MATE LEAF CONT 016 TPPHBZ



TE 产品编号9-1579018-0  
EXTRACTION TOOL

文档

产品图纸

2POS,8MM HV,REC HSG,90DEG,ASSY,SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2286713-2\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2286713-2\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1-2286713-2\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HEMS Product Overview

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本