



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器壳体



连接器系统: 线到面板, 线到面板

外壳材料: 铝

连接器和壳体类型: 插头

端子类型: 插座, 插针

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到面板, 线到面板
连接器和壳体类型	插头
连接器和端子端接到	电线和电缆
产品类型	护套
外壳尺寸	2

结构特性

腔数	2
----	---

接触件特性

端子类型	插座, 插针
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

面板安装	否
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	铝
------	---

尺寸

长度	50.2 mm
宽度	49 mm



使用环境

工作温度范围	-65 – 155 °C[-85 – 311 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号1445692-6
ASY,PIN,QUADRAX

TE 产品编号1604905-1
KIT,BACKSHELL,2 POS,RCPT

TE 产品编号1804018-1
SDE PC DIE ASSY,FIBER OPTIC

TE 产品编号1738119-1
Insert Asy,Skt,Arr 14,Environ,Key A





TE 产品编号1918931-8

CABLE ADPT, PLUG, HA, 7.5mm, PRO BEAM Jr



TE 产品编号1918934-1

Std Cbl Adp, No Bt, HA 3.2



TE 产品编号ZPF000000000147503

DMC-M 99-03 AN

TE 产品编号1811650-1

STRAIN RELIEF KIT,GPRB2

文档

产品图纸

PLUG SHELL ASY,VERT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1811646-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1811646-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1811646-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本