




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .64 mm, 1.5 mm, 2.8 mm [.025 in, .059 in, .11 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 13

中心线（间距）: 2.54 mm, 3.7 mm [.1 in, .145 in]

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	13
行数	3

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	灰色
连接器代码	B

接触件特性



对接公端宽度	.64 mm, 1.5 mm, 2.8 mm[.025 in][.059 in][.11 in]
--------	--

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm, 3.7 mm[.1 in][.145 in]
---------	---------------------------------

尺寸

产品宽度	44.7 mm[1.75 in]
产品长度	26.1 mm[1.02 in]
产品高度	27.3 mm[1.07 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	700
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月
(219)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2141648-1
13POS, MIXED,REC HSG,ASSY,CODA



TE 产品编号 2141648-2
13POS, MIXED,REC HSG,ASSY,CODB

该系列中的其他产品 | Generation Y Connector System



插入和拔出工具(1)



汽车接头(15)



汽车端子(39)



汽车连接器护套(166)



汽车连接器盖帽(16)



客户还购买了



TE 产品编号963764-1
TAB 9.5x1.2 CONTACT CS SRC Sn



TE 产品编号1438887-6
JACK HOUSING, 1 POSITION, 180 DEGREE, FA



TE 产品编号2035170-8
CONTACT,FEMALE, 0.64, 0.35SQMM, CUNISI



TE 产品编号2103183-1
SHIELD, PLUG, HVA280-3PXM VR



TE 产品编号2151399-1
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-070F090F



TE 产品编号2266838-2
OCEAN-2.0-APPLICATOR-S-170F2000



TE 产品编号2836394-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-180F2100A



TE 产品编号2837291-2
OC-AT-S-FA-210F-180-1598



TE 产品编号1438911-2
JACK KIT, UNASSEM, 1 POS, W /BODY CLIP, R



TE 产品编号184334-1
2X2 CAP ASY KEY H C4 NAT

文档

产品图纸
13POS, MIXED,TAB HSG,ASSY,CODB
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2141647-4_A.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2141647-4_A.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_2141647-4_A.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

