




TE 内部编号 2339800-3

Automotive Headers, Wire-to-Board, 12 Position, 7.8mm / 1.8mm [.071in / .307in] Centerline, Sealable, Horizontal, 2 Row, Blue, Through Hole - Solder

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 1.8 mm, 7.8 mm [.071 in, .307 in]

Sealable: 是

PCB 安装方向: 水平

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 线到板   |
| Sealable  | 是     |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 12 |
| PCB 安装方向            | 水平 |
| 行数                  | 2  |

电气特征

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Operating Voltage | 60 VDC |
|-------------------|--------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 蓝色 |
| 连接器代码  | C  |

接触件特性

|        |                |
|--------|----------------|
| 对接公端宽度 | .5 mm[.019 in] |
|--------|----------------|



|             |                |
|-------------|----------------|
| 对接公端厚度      | .4 mm[.016 in] |
| 端子接触部电镀材料   | 锡 (Sn)         |
| 端子额定电流（最大值） | 3 A            |

端接特性

|          |         |
|----------|---------|
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |
|----------|---------|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 中心线（间距） | 1.8 mm, 7.8 mm[.071 in][.307 in] |
|---------|----------------------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 通孔回流焊可达到 260°C                                                                                          |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2334013-3  
2X3 PORT,MATENET,FRAME housing,  
COD C

TE 产品编号 2333538-3  
2x3 PORT,MATENET,FRAME ASSY,  
COD C

客户还购买了



TE 产品编号966029-1  
MESSERLEISTE 22P



TE 产品编号1-825457-6  
MOD 2 PINHDR 2X16P.




TE 产品编号1-928776-3  
MOD2 STIFT M A-PIN



TE 产品编号104809-4  
05 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号104809-6  
07 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号1725761-1  
KIT,SEATING TOOL, 1X4



TE 产品编号3-1393480-3  
V23529B1122C215=SUB D STIFTLEI

文档

产品图纸  
MATENET 2X3 HEADER, 90DEG, CODE C  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_2339800-3\_A.2d\_dxf.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_2339800-3\_A.3d\_igs.zip  
英文版本  
下载查看

2339800-3

Automotive Headers, Wire-to-Board, 12 Position, 7.8mm / 1.8mm [.071in / .307in]  
Centerline, Sealable, Horizontal, 2 Row, Blue, Through Hole - Solder



ENG\_CVM\_CVM\_2339800-3\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。