




连接器 > 接线端子和端子排 > 阻隔带



屏蔽带种类: 双层阻隔

底部端接类型: 快速连接

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 4

中心线 (间距) : 9.53 mm [.375 in]

## 产品特性

### 产品类型特性

产品类型	栅栏端子
块型	转塔 (绝缘)
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

级数	1
Number of Positions	4
行数	1

### 电气特征

额定电流 (最大值)	5 A, 20 A
Voltage Rating	300 V, 600 V

### 主体特性

颜色	黑色
屏蔽带种类	双层阻隔

### 接触件特性

端子电镀材料	锡
刀片尺寸	6.35 x .81 mm [.25 x .032 in]
端子材料	铜合金

端子电镀涂层	亮光
--------	----

端子额定电流 (最大值)	5 A, 20 A
--------------	-----------

#### 端接特性

底部端接类型	快速连接
--------	------

#### 机械附件

螺钉材料	钢
------	---

安装角度	垂直
------	----

螺钉头类型	一字/十字组合螺钉
-------	-----------

顶部端接类型	扁平组合头
--------	-------

安装插针	带有
------	----

螺钉电镀材料	铬酸锌
--------	-----

安装选项	端安装耳
------	------

安装耳	带有
-----	----

螺钉尺寸	6-32
------	------

连接器安装类型	面板安装
---------	------

#### 壳体特性

外壳材料	热塑塑料
------	------

中心线 (间距)	9.53 mm [.375 in]
----------	-------------------

#### 尺寸

长度	39.65 mm [1.561 in]
----	---------------------

Wire Size	.3 – 3 mm <sup>2</sup>
-----------	------------------------

#### 操作/应用

电路应用	Power
------	-------

#### 行业标准

UL 易燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

#### 包装特性

封装数量	40
------	----

封装方法	包装
------	----

#### 其他

注释	其他选项可应要求提供，具体情况请咨询我们的产品信息中心。
----	------------------------------



## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月 (219) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月 (209) 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



该系列中的其他产品 | [Buchanan JC6 Series](#)



阻隔带(272)

## 客户还购买了



TE 产品编号478203-000  
BPTM-30/12-A/U(B50)



TE 产品编号2199035-2  
10 PINS,1.6PICH,1.65H BTOB CONN.  
2 ROW



TE 产品编号3-1393771-4  
JWS-117-3=REED RELAYS



TE 产品编号1571982-2  
TSS11DG1PC04=SLIDE SWITCH SPDT




TE 产品编号1571982-3  
TSS11EG1PC04=SLIDE SWITCH SPDT



TE 产品编号1571982-4  
TSS11EGPC04=SLIDE SWITCH SPDT



TE 产品编号146507-2  
04 MODII HDR DRST UNSHRD STKG



TE 产品编号7-796985-5  
JC6-P207-19=JC6 ASSY



TE 产品编号3-1393100-8  
KCP-11-10000=KA/KB/KC/KR



TE 产品编号4-1393100-2  
KCP-5-10000=KA/KB/KC/KR

## 文档

### 产品图纸

[JC6-Q407-04=JC6 ASSEMBLY](#)

英文版本

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1437665-3\\_L.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF



3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1437665-3\\_L.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_7-1437665-3\\_L.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[1-1773458-2\\_BARRIER\\_STRIP\\_QUICK\\_REFERENCE\\_GUIDE](#)

英文版本