




连接器 > PCB 连接器 > 内部 I/O 连接器



内部 I/O 连接器类型: 符合 SFF-TA-1002 的 Sliver 解决方案

连接器接合对象: 电缆插头组件

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 缆到板

工业标准: Gen-Z

产品特性

产品类型特性

内部 I/O 连接器类型	符合 SFF-TA-1002 的 Sliver 解决方案
连接器接合对象	电缆插头组件
连接器系统	缆到板
外壳	带有
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
Number of Positions	84
行数	2

接触件特性

端子接触部电镀材料	金
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡



端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	1.1 A
端子接合区域电镀材料厚度	.076 μm[3 μin]

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	.6 mm[.023 in]
---------	----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

工业标准	Gen-Z
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬



和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

 TE 产品编号 2340789-1 C/A, SLIVER 2.0, 2C, STR TO R/A, 0.5M	 TE 产品编号 2340789-2 C/A, SLIVER 2.0, 2C, STR TO R/A, 1.0M	 TE 产品编号 2340863-1 C/A, SLIVER 2.0, 2C, STR TO R/A, 0.5M	 TE 产品编号 2340863-2 C/A, SLIVER 2.0, 2C, STR TO R/A, 1.0M
 TE 产品编号 2340865-1 C/A, SLIVER 2.0, 2C, R/A TO R/A, 0.5M	 TE 产品编号 2340865-2 C/A, SLIVER 2.0, 2C, R/A TO R/A, 1.0M	 TE 产品编号 2343286-2 C/A SLIVER 2.0 2C LTL TO LTL 33AWG 1.0M	 TE 产品编号 2349838-1 C/A, SLIVER 2.0, 2C, STR TO R/A, 0.5M
 TE 产品编号 2349838-2 C/A, SLIVER 2.0, 2C, STR TO R/A, 1M	 TE 产品编号 2349839-1 C/A, SLIVER 2.0, 2C, R/A TO R/A, 0.5M	 TE 产品编号 2349839-2 C/A, SLIVER 2.0, 2C, R/A TO R/A, 1M	 TE 产品编号 2349840-1 C/A SLIVER 2.0 2C LTL TO LTL 33AWG 0.5M
 TE 产品编号 2349840-2 C/A SLIVER 2.0 2C LTL TO LTL 33AWG 1M	 TE 产品编号 2361343-1 C/A, Sliver 2.0 2C, STR to RA, 0.5M	 TE 产品编号 2361343-2 C/A, Sliver 2.0 2C, STR to RA, 1M	 TE 产品编号 2361344-1 C/A, Sliver 2.0 2C, STR to RA, 0.5M



 TE 产品编号 2361344-2 C/A, Sliver 2.0 2C, STR to RA, 1M	 TE 产品编号 2361345-1 C/A, Sliver 2.0 2C, RA to RA, 0.5M	 TE 产品编号 2361345-2 C/A, Sliver 2.0 2C, RA to RA, 1M	 TE 产品编号 2361346-1 C/A, Sliver 2.0 2C, RA to RA, 0.5M
--	--	---	---

该系列中的其他产品 | Sliver for SFF-TA-1002

 内部 I/O 电缆组件(39)	 内部 I/O 连接器(109)
---	--

客户还购买了

 TE 产品编号2291491-1 ZSFP+ STACKED 2X6 RCPT ASSY, THERMAL	 TE 产品编号1735805-5 0.8FH,R13H.5,120,08/Sn,TR,WSC	 TE 产品编号1-6600383-9 MBXL VERT HDR 1P+24S+1P STR	 TE 产品编号1888566-2 IMJ,1X1,PNL GRD,LED(Y/G), SN
 TE 产品编号2007882-3 IMP100S,H,V6P10C,UG,DEW46,5.5	 TE 产品编号2185223-1 ASSY, SEATING TOOL, QSFP	 TE 产品编号2226412-1 ASSY PIN MODULE, 16-02 PCB RA, STD	 TE 产品编号4-2170740-2 QSFP28, 1X3, CAGE ASSY, SPRING, HS, LP

文档

- 产品图纸
- CABLE REC ASSY, 84 P, VERT, SLIVER 2.0
- 英文版本

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2331813-1_6.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2331813-1_6.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2331813-1_6.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Internal Cabled Interconnects Solutions Guide](#)

英文版本

[Sliver Internal Cabled Interconnect Solutions Brochure \(Chinese\)](#)

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本