



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > PCI 和 PCI Express 连接器



连接器系统: 板对板

Number of Positions: 36

PCI 世代: 2 & 3

中心线（间距）: 1 mm [.039 in]

端接柱体和尾部长度的: 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装固定特性数量	2
Number of Positions	36
PCB 安装方向	垂直
弹射器	不带

电气特征

Operating Voltage	50 VAC
-------------------	--------

主体特性

产品重量	2.863 g
------	---------

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	.5 μm
端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光



PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜合金
	30 μin
端子额定电流（最大值）	1.1 A

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
端接柱体和尾部长度	2 mm[.079 in]

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
中心线（间距）	1 mm[.039 in]
壳体颜色	黑色

尺寸

连接器长度	25 mm[.984 in]
PCB 厚度（已接受）	1.57 mm[.062 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	11 mm[.433 in]
连接器宽度	8.88 mm[.35 in]

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F][-40 – 185 °F]
--------	---

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

总线类型	PCI Express
PCI 世代	2 & 3

包装特性

封装数量	56
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1871058-4
PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 16



TE 产品编号 1-1871058-3
PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 98



TE 产品编号 1-1871058-1
PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 36P, L=3.25



TE 产品编号 1-1871058-2
PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 64P, L=3.25



TE 产品编号 1-1871058-5
PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 280P, L=3.25




TE 产品编号 1734774-1
PCI EXP 3.1L 36 POS WHT G/F



TE 产品编号 5-2337939-4
PCIE GEN4 CON,SMT,164POS,30u", MYLAR,HT

客户还购买了




TE 产品编号103669-1
02 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN




TE 产品编号1-1744417-2
12 POS EP 2.5 HSG, GLOW WIRE




TE 产品编号1-440146-5
1.25mm WTB Socket,Housing,15p




TE 产品编号1-84981-1
1MM FFC SMT H ASSY 11P EMBOSS



TE 产品编号103669-2
03 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号7-87589-1
50 MODII HDR DRST SHRD .100CL



TE 产品编号1-1586044-2
12P VAL-U-LOK R/A HDR SCRMT V0



TE 产品编号1-2176369-8
RQ 0603 60R4 0.1% 10PPM 5K RL

文档

产品图纸

PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 36P, L=2.0

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1871058-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1871058-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1871058-1_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

日语

产品环境合规性

TE 材料声明

英文版本

