



连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板连接器壳体



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 16

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	16
行数	1

电气特征

Operating Voltage	250 VAC
-------------------	---------

接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	带有
接合固定类型	锁



接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

壳体入口配置	两端闭合
外壳材料	PA 6.6
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
壳体颜色	绿色

尺寸

	.11 in
Row-to-Row Spacing	2.54 mm[.1 in]

使用环境

工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Carton

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。




焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 926519-2
KEYING PLUG




TE 产品编号 1-825433-6
MOD 2 PINHDR 1X16P.




TE 产品编号 141603-3
MOD-4 REC.CONTACT




TE 产品编号 1-825437-6
MOD 2 PINHDR 1X16P.



TE 产品编号 1-826936-6
16P AMPMODU II STIFT LEI



TE 产品编号 1-167300-5
AMPMODU




TE 产品编号 1-825435-6
AMPMODU II PIN HDR 1X16P.




TE 产品编号 1-826947-6
16P MOD2 STIFT LEI




TE 产品编号 1-826951-6
16P MOD2 STIFT LEI




TE 产品编号 1-827312-6
16P MOD2 STIFT LEI




TE 产品编号 1-827313-6
16P MOD2 STIFT LEI




TE 产品编号 1-828214-6
16P MOD2 STIFT LEI




TE 产品编号 1-926519-1
KODIERTEIL F MOD4



TE 产品编号 1-926519-2
KODIERTEIL F MOD4



TE 产品编号 1-966573-6
16P MOD2 ST-LEI A-P



TE 产品编号 167300-5
MOD-4 REC.CONTACT



该系列中的其他产品 | AMPMODU IV/V



客户还购买了



TE 产品编号1-776231-1
HEADER ASSY, 35 POS VERTICAL

TE 产品编号1-1623788-6
SQM5 4R7 5% (WIRE)

TE 产品编号T4110401041-000
M12,FEMALE,STRAIGHT,B CODE,4P, PG7,GOLD

TE 产品编号1-1879452-4
TE 750W 12R 5% Bracket

TE 产品编号1-216093-0
AMP-LATCH PRE-ASSY DIL WITHO

TE 产品编号1-1624094-2
3613C 2.2UH 10%

TE 产品编号1-215915-0
AMP-LATCH 15.2 HIGH TAPE

TE 产品编号1-1776275-1
Vertical Term Blk Side Wire En

TE 产品编号1-2176315-9
MELF SMA_A 3K3 0.1% 15PPM 0204 0.4W

TE 产品编号1-1393302-3
VF711F12/X838

文档

产品图纸

MOD 4 REC.HSG 1X16P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-925369-6_Y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-925369-6_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-925369-6_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本