




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 18

中心线（间距）: 5.5 mm

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

Number of Positions	18
行数	3

电气特征

标称电压架构	24 V
--------	------

主体特性

主体材料	PBT GF
主要产品颜色	土黄色
连接器代码	B



接触件特性

对接公端宽度	2.8 mm
--------	--------

机械附件

安装特性	带有
端子位置保证	否
接合对准类型	极化, 极化
连接器安装类型	Bulkhead

壳体特性

中心线（间距）	5.5 mm
---------	--------

尺寸

产品宽度	29.5 mm
产品长度	38.3 mm
产品高度	27 mm
Row-to-Row Spacing	5.5 mm

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C
工组温度范围	-40 – 105 °C

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP30
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219）
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 967634-1
2. RETAINER FOR 18POS



TE 产品编号 1-2141857-1
AMP MCP 2.8, CONTACT




TE 产品编号 1-2141857-3
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号 2-2322192-1
18POS,2.8X0.8,TAB HSG,COD B

客户还购买了



TE 产品编号770680-1
23POS,AMPSEAL,SOC HSG ASSY,SLD, COD 1



TE 产品编号2103247-1
SPLIT HEADER ASSY, KEY A, HVA280



TE 产品编号DT04-6P-CE02
REC, 6P, BLK, E



TE 产品编号2-2141600-2
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Ag



TE 产品编号1060-14-0122
PIN, SF, SIZE 16, 14-18, NI/SN



TE 产品编号2103321-1
3p Inner Hsg, Split Hdr, Key A, HVA280



TE 产品编号403289-000
CWT-3

文档

产品图纸

18POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,COD B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2322190-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2322190-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-2322190-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本