



连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



保护和应力消除附件类型: 导线罩

应力消除: 带有

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: PA

连接器系统: 线到线

产品特性

产品类型特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 保护和应力消除附件类型 | 导线罩 |
| 连接器系统       | 线到线 |
| Sealable    | 是   |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 16 |
|---------------------|----|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
| 主要产品材料 | PA |

机械附件

|      |    |
|------|----|
| 应力消除 | 带有 |
|------|----|

尺寸

|           |               |
|-----------|---------------|
| 兼容电缆束直径范围 | 7 mm[.275 in] |
|-----------|---------------|

使用环境

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作温度（最大值） | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F] |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                  |
|--|------------------|
|  | [212 °F][221 °F] |
|--|------------------|

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|          |         |
|----------|---------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94HB |
|----------|---------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 150 |
|------|-----|

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

其他

|     |   |
|-----|---|
| 可维修 | 是 |
|-----|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                    |    |
|--------------------|----|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
|-------------------|----|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
|---------------------------------------------------------|-------------|

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |           |
|--------|-----------|
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |
|--------|-----------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 5-1419168-8  
2X8 SEALD HARN ASSY W/CPA

客户还购买了



TE 产品编号2005400-1  
MCP 9.5MM 1P PLUG HSG NAT



TE 产品编号2005434-6  
025/090 HYB 34P CAP ASSY RED



TE 产品编号1565375-5  
025 28P CAP ASSY V TIN



TE 产品编号968910-1  
KREUZKONTAKT 9,5MM



TE 产品编号1-1897168-3  
0.64MM SLD 6(10)P PLUG ASSY-A GRY



TE 产品编号1-2310387-3  
RF WIRE SEAL BLOCK ASSY



TE 产品编号172434-6  
250 P.LOCK 2P HSG T-TYPE BLUE



TE 产品编号1803139-1  
CRIMPER, INSUL OVERLAP PREM



TE 产品编号1855631-3  
HDM/FA SAPR.110F.180F BENCH G CUT



TE 产品编号2-853721-1  
BLADE, SLUG

文档

产品图纸

GET 16P PLUG COVER HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2219458-2\_A.2d\_dxf.zip





英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2219458-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2219458-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[GET 16P COVER](#)

英文版本