




端子和接头 > 电源端子



端子和接头类型: Pin

产品端接到: 印刷电路板

Number of Positions: 1

端子额定电流（最大值）: 350 A

连接器系统: 板对板

产品特性

产品类型特性

端子类型	插针
连接器系统	板对板
Sealable	否
Insulated	No

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	垂直

主体特性

电镀材料表面涂层	亮光
----------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子底板材料	镍
端子和接头类型	Pin



端子额定电流（最大值）	350 A
端子接触部电镀材料	银
端子接合区域电镀材料厚度	3 μm[120 μin]
端子方向	直式
端子设计	端子带

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

机械附件

载带安装方向	末端馈线
端子接合固定类型	簧片
螺钉尺寸	M4

壳体特性

外壳材料	热塑性
------	-----

尺寸

PCB 厚度（建议）	2 mm[.079 in]
接合插针直径	10.3 mm[.406 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C
--------	--------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

包装特性

封装方法	Bag & Box
封装数量	1000

其他

绝缘材料	尼龙
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2358715-1
ICCON BLOCK SIZE 10.3mm SOCKET




TE 产品编号 2368390-1
ICCON Block Size 10.3mm Vertical Socket

该系列中的其他产品 | ICCON Block



电源端子(3)

客户还购买了



文档

产品图纸

ICCON BLOCK SIZE 10.3mm PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358714-1_2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358714-1_2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2358714-1_2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本