




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架连接器



连接器产品类型: 连接器套件, 连接器套件

插针数量: 4

Sealable: 否

面板安装特性类型: 带安装孔的凸缘

连接器安装类型: 面板安装

产品特性

产品类型特性

外壳安装改造	39
连接器产品类型	连接器套件, 连接器套件
Sealable	否

结构特性

插针数量	4
------	---

主体特性

外壳表面涂层	铬
外壳电镀材料	镉

接触件特性

信号端子	带有
端子类型（模块 D）	插针
端子类型（模块 B）	插针
端子排列方式代码（模块 A）	106
端子类型（模块 A）	插针
端子排列方式代码（模块 B）	106
端子排列方式代码（模块 D）	106
端子排列方式代码（模块 C）	106
端子类型（模块 C）	插针
端子类型	插针



机械附件

五金件类型	浮动套管
面板安装特性类型	带安装孔的凸缘
连接器安装类型	面板安装

其他

自定义订购代码	204
---------	-----

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Contact/Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [AMP ARINC 404 Series](#)



机架和配线架盖和塞(1)




机架和配线架端子(1)



机架和配线架连接器(28)

客户还购买了



TE 产品编号820785N003
202D142-3-60-0-CS5077




TE 产品编号2824013001
44A0311-22-0




TE 产品编号388236-000
44A1111-16-3-9



TE 产品编号353757-000
55A1141-22-0/2/4/9-9



TE 产品编号871895-000
55FB1511-20-7L-0



TE 产品编号557053-000
55PC1131-16-9/93/96-9



TE 产品编号CN4382-000
TXR40BW45-1814AI

文档

产品图纸

M4P106P106P106P-2300(200)

英文版本

数据表/目录页

ARINC 600 Next Generation Receptacle Connector

英文版本