



连接器 > 电源连接器 > 电源端子



电源端子类型: 端子

Wire Size: .05 – .2 mm²

连接器系统: 线到线

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

电源端子类型	端子
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

端子形状和构造	圆形, 圆形
端子类型	插座
壳体內的端子定位力	带有
接合插针直径	2.3 mm[.091 in]
端子基材	黄铜
端子方向	直式
压线筒类型	开式压线筒

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

--	--



壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
带导线绝缘	不带

尺寸

Wire Size	.05 – .2 mm²
Accepts Wire Insulation Diameter Range	3.5 mm[.138 in]
	.76 in

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	Reel
封装数量	2500

其他

线缆类型	分离式导线
电线类型	绞线
适用于	插头护套

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺




产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 350537-7 UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR	 TE 产品编号 350536-2 UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR	 TE 产品编号 350536-7 UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR	 TE 产品编号 350537-3 UMNL SOK 20-14 .0125 PTPPHBZ
 TE 产品编号 350874-1 UMNL SOK 18-14 .0126 PTPBR	 TE 产品编号 926869-1 UNIV.M-N-L.SOCKET	 TE 产品编号 350536-1 UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR	 TE 产品编号 350537-1 UMNL SOK 20-14 .0126 PTPBR
 TE 产品编号 350537-2 UMNL SOK 20-14 .0126 AUNI/BR	 TE 产品编号 2825072-1 UMNL PIN 24-18 .0126 PTPBR		

该系列中的其他产品 | Universal MATE-N-LOK

 圆形电源连接器(2)	 插入和拔出工具(4)	 电源端子(207)	 矩形护套和应力消除(35)
---	--	--	--




矩形电源连接器(725)



矩形连接器壳体(2)



矩形连接器密封件(26)



矩形连接器适配器(7)



矩形连接器锁定(4)



矩形连接器键控插头(3)



连接器端子(11)

客户还购买了



TE 产品编号1380089-1
PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR



TE 产品编号4-280050-1
250 FASTON,FLAG,REC.,16-20 AWG, BR




TE 产品编号1-2133346-1
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,RED BR



TE 产品编号1-2133394-1
187 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL



TE 产品编号2-2133394-1
187 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL



TE 产品编号2819039-1
PLUG ASSEMBLY NPBR



TE 产品编号2819183-1
.250 SERIES FASTIN FASTON REC.



TE 产品编号444026-1
RING TONGUE ANTI ROTATIONAL 1-5 MM2 BR



TE 产品编号881703-1
2,0MM DIA PIN RECEP

文档



产品图纸

SOCKET FOR IGNITION PIN

英文版本

数据表/目录页

2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1

英文版本