




连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架连接器



连接器和壳体形状: 圆形

连接器产品类型: 护套配件

连接器和壳体类型: 母端, 母端

连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 8

产品特性

产品类型特性

|               |            |
|---------------|------------|
| 连接器和壳体形状      | 圆形         |
| 连接器产品类型       | 护套配件       |
| 连接器和壳体类型      | 母端, 母端     |
| 连接器系统         | 线到面板, 线到面板 |
| 机架和配线架连接器壳体尺寸 | 25         |
| Sealable      | 是          |
| 连接器密封件类型      | 外部密封       |
| 连接器和端子端接到     | 电线和电缆      |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 释放方式                | 后部 |
| 键控代码                | N  |
| Number of Positions | 8  |

主体特性

|        |   |
|--------|---|
| 外壳电镀材料 | 镍 |
|--------|---|

接触件特性

|               |         |
|---------------|---------|
| 端子排列方式代码      | 8Q8     |
| 机架和配线架连接器端子类型 | Quadrax |
| 机架和配线架连接器端子大小 | 8       |



|             |     |
|-------------|-----|
| 端子类型        | 插针  |
| 端子额定电流（最大值） | 1 A |

机械附件

|          |         |
|----------|---------|
| 接合对准类型   | 极化, 极化  |
| 接合对准     | 带有      |
| 面板安装特性类型 | 带安装孔的凸缘 |
| 连接器安装类型  | 面板安装    |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

其他

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 注释 | 符合 M38999 标准, 随附接触件，未安装。 |
|----|--------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (4% in Contact/Component)<br><small>物品安全使用说明：<br/>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                                                                                                                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 可用无铅焊料进行手焊                                                                                                                                                                                                   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



该系列中的其他产品 | AMP Quadrax




其他机架和配线架附件(2)



机架和配线架端子(20)



机架和配线架连接器(68)



矩形护套和应力消除(1)

客户还购买了



TE 产品编号277164-1  
SPLICE,SEALED COPALUM 4AL 8CU



TE 产品编号2101497-5  
AMPLIMITE KIT,PLUG,W/IF+GMT,Sz5, 90



TE 产品编号65053-208  
ELEC MODULE



TE 产品编号ABC03R-20S-4048  
IN-LINE RECP



TE 产品编号225831-3  
KIT,ARINC COAXICON SOCKET,SZ 1



TE 产品编号ZPF0000000000003649  
724-8021-22



TE 产品编号1616103-2  
DH7MN (FAA/PMA)=RELAY

文档

产品图纸

8Q8 Size 25 Recpt Kit

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1811927-1\_G.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1811927-1\_G.3d\_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1811927-1\\_G.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Quadrax Contacts, Connectors and Cables Brochure](#)

英文版本