



连接器 > PCB 连接器 > 背板连接器 > 机架和配线架背板 > 机架和配线架连接器



连接器和壳体形状: 矩形

连接器产品类型: 护套配件

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到面板, 线到面板

Number of Positions: 12

产品特性

产品类型特性

|           |            |
|-----------|------------|
| 连接器和壳体形状  | 矩形         |
| 连接器产品类型   | 护套配件       |
| 连接器和壳体类型  | 插头         |
| 连接器系统     | 线到面板, 线到面板 |
| Sealable  | 否          |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆      |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 释放方式                | 后部 |
| 键控代码                | A  |
| Number of Positions | 12 |

主体特性

|        |        |
|--------|--------|
| 外壳表面涂层 | 黑色阳极氧化 |
|--------|--------|

接触件特性

|               |         |
|---------------|---------|
| 机架和配线架连接器端子类型 | Quadrax |
| 机架和配线架连接器端子大小 | 8       |
| 端子类型          | 插针      |
| 端子额定电流（最大值）   | 1 A     |

机械附件



|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准类型  | 极化, 极化     |
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

其他

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 注释 | 客户标记，参见图纸。，建议的端子带有导线密封 1445693-4。，锁紧螺丝套件已装配。 |
|----|----------------------------------------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                       |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | [AMP Quadrax](#)




其他机架和配线架附件(2)



机架和配线架端子(20)



机架和配线架连接器(68)




矩形护套和应力消除(1)

客户还购买了



TE 产品编号731561-000  
55A1834-24-MST3-9CS2275



TE 产品编号CB7853-000  
D-150-0338



TE 产品编号CTJ420E337-513  
ELEC MODULE



TE 产品编号1795440004  
D-181-2222-90/9CS1270




TE 产品编号CW0496-000  
D-500-L456-2-4Y3-120



TE 产品编号944889-000  
D-621-0038



TE 产品编号YDIV46E25-35SAC001  
PLUG ASSY



TE 产品编号459515-000  
DK-621-0433R-1S

文档

产品图纸

ASSY,PLUG,REC QUADRAX,12 POS,W/HDWE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1604800-9\_Y.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1604800-9\_Y.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1604800-9\_Y.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。





数据表/目录页

Quadrax Contacts, Connectors and Cables Brochure

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本