



TE 内部编号 2204900-1

Bus Bar Connectors, Board-to-Bus Bar, 1 Position, Printed Circuit Board, Mating Conductor Thickness 5 mm [.196 in], Thermoplastic, Black Housing Color

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 电源汇流条连接器 > 汇流条连接器



连接器系统: 板对母排

Number of Positions: 1

Sealable: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

接合导线厚度: 5 mm [.196 in]

产品特性

产品类型特性

产品类型	Crown Clip Junior Power Connector
连接器系统	板对母排
Sealable	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器和壳体类型	母端, 母端

结构特性

Number of Positions	1
PCB 安装方向	直角
插拔配置	热插拔

电气特征

工作电压	48 VAC
工作电压基准	AC/DC

主体特性

母排端子电镀材料	金
----------	---



接触件特性

端子传导（典型值）	电源
端子设计	多接触点
端子底板材料	镍
端子基材	高导电性铜合金
端子额定电流（最大值）	320 A
端子长度	33 mm[1.29 in]
母排端子大小	2
母排端子种类	插座

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准类型	盲配
接合对准	是
母排连接器安装固定	带有
母排安装方向	直插式
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色

尺寸

高度	24 mm
PCB 厚度（建议）	2.5 – 6 mm
长度	33 mm
尾部长度	4 mm
宽度	17.2 mm

使用环境

工作温度范围	-45 – 125 °C[-49 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Power
------	-------

行业标准

机构/标准	UL
-------	----



包装特性

封装方法	Tray
------	------

其他

注释	直角安装凸缘
接合导线厚度	5 mm[.196 in]

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年7月（219） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	通孔回流焊可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1643906-1 Crown Clip Senior 538-17-00100 399-01 7	 TE 产品编号 2212011-1 PLUGGABLE BUSBAR CONNECT W /CLINCH NUTS	 TE 产品编号 104742-2 PLUGGABLE BUSBAR 062F2 POWER CONNECTOR	 TE 产品编号 1643903-1 CC - CROWN CLIP Senior II 538-0068-00100
--	---	--	---





TE 产品编号 2204018-1
CC 150 - Crown Clip Junior Dual Power



TE 产品编号 104729-1
PLUGGABLE BUSBAR 062F,AMP PDS W/GUIDE



TE 产品编号 2204018-2
CC 150 - CROWN CLIP Dual Power Connector



TE 产品编号 2204080-1
PLUGGABLE BUSBAR FOR 3MM BOARD



TE 产品编号 2204866-1
RACK 500A BUSBAR POWER CONNECTOR



TE 产品编号 2204899-1
CC 250 - Dual Crown Clip HC250 Power



TE 产品编号 1926671-1
CROWN CLIP SENIOR POWER SKT GOLD PLATING



TE 产品编号 104501-1
PDBB 125 F2 Bus Bar PDS W/GDE

客户还购买了



TE 产品编号3-1440002-1
OZ-SS-148L,200



TE 产品编号147321-3
17 MTE VER HDR SR S.LOAD W/RET



TE 产品编号194234-2
PIN HDR ASSY,MNL,4 CIR,LUBR'D



TE 产品编号323124
SOLIS SPDFLG 22-16COM22-18MIL8



TE 产品编号456432-3
CRIMPER, WIRE .250 "F"



TE 产品编号5535512-5
36 MODII HORZ DR CE



TE 产品编号5766091-1
DWR ASSY. W SOLDER



TE 产品编号880584-5
SHUNT CONNECTOR

文档

产品图纸

Dual Crown Clip Junior HC320 Power Conn

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2204900-1_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2204900-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2204900-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本