




连接器 > 矩形连接器 > 矩形端子插针



连接器系统: **线到线**
中心线（间距）: 1.27 mm [.05 in]
Sealable: **是**
连接器和端子端接到: **电线和电缆**
端子额定电流（最大值）: 1.5 A

产品特性

产品类型特性

产品类型	外壳
外壳尺寸	50.8 [2]
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

键控	A/B
----	-----

主体特性

模块材料	铝/镀镍
------	------

接触件特性

端子额定电流（最大值）	1.5 A
-------------	-------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

壳体特性

中心线（间距）	1.27 mm[.05 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C[-85 – 257 °F]
--------	----------------------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号6431674001
CGPT-1.5/0.5-4-SP



TE 产品编号2-1618002-3
EV250-1B=RELAY, SPST-NO




TE 产品编号960856-000
CTM-1024



TE 产品编号2-1617039-6
HMS1201S110L = M39016/44-026L



TE 产品编号6-1630186-5
HSA50 2R2 1%



TE 产品编号605415-000
MTC100-BJ2-P23



TE 产品编号4-1879353-3
RR02 5% 240K AMMO



文档

产品图纸

MTCRP-JH2-F22

英文版本

数据表/目录页

Products for Aerospace and Defense

英文版本