




LGH

TE 内部编号 1218055-2

Circular Power Connectors, Lead Assembly, Operating Voltage  
7000 VDC, Wire-to-Wire, 1 Position, Wire & Cable, Receptacle, Pin

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器



连接器产品类型: **引线组件**  
Operating Voltage: 7000 VDC  
连接器系统: **线到线**  
Number of Positions: 1  
Sealable: 否

产品特性

产品类型特性

|           |        |
|-----------|--------|
| 连接器产品类型   | 引线组件   |
| 连接器系统     | 线到线    |
| Sealable  | 否      |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆  |
| 连接器和壳体类型  | 母端, 母端 |

结构特性

|                     |   |
|---------------------|---|
| Number of Positions | 1 |
|---------------------|---|

电气特征

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Operating Voltage | 7000 VDC |
|-------------------|----------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 限位止挡套圈 | 不带 |
|--------|----|

接触件特性

|      |    |
|------|----|
| 端子类型 | 插针 |
|------|----|

壳体特性

|      |                  |
|------|------------------|
| 外壳材料 | Zamak 5, Zamak 5 |
|------|------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 125 °C[-67 – 257 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用



|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 否 |
|----|---|

行业标准

|          |   |
|----------|---|
| UL 阻燃性等级 | 否 |
|----------|---|

包装特性

|      |         |
|------|---------|
| 封装方法 | Package |
| 封装数量 | 1       |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年7月（219）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 通孔回流焊可达到 260°C                                                                                          |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


客户还购买了



TE 产品编号5413558-2  
JACK,RTANG,PCB,75 OHM BNC



TE 产品编号5745782-2  
15 MSFL RCPT RA 318 (FM)




TE 产品编号1437536-5  
516-AG11D=SOCKET ASSY




TE 产品编号5-1879028-3  
RN 0805 165K 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号1757836-1  
AMPLIMITE,R/A RCPT ASY,109,ZN,1



TE 产品编号5-850911-1  
LGH-3 BULKHEAD RECEPT.




TE 产品编号5120615-1  
PIN HDR ASSY,50P, SMT, TOP MT



TE 产品编号5148116-5  
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-FREE,96 PO



TE 产品编号1676275-2  
RN 0805 280R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号767054-5  
MICT,RECPT,190,ASSY,PDNI

文档

产品图纸

LGH,MINI SURFACE MOUNT RCPT.

英文版本

数据表/目录页

1654742\_HOUSEHOLD\_APPLIANCES\_RAST5

英文版本

Products for Aerospace and Defense

英文版本