




连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明插座



照明产品类型: 密封圈

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	密封圈
--------	-----

壳体特性

壳体颜色	黑色
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-ST833-L97A
无需工具即可安装的可旋转调光插座

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N

ANSI 街道照明底座组件(14)

ANSI 街道照明插座(25)

ANSI 街道照明电源管理(6)

ANSI 街道照明组件(17)

街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了

TE 产品编号1-640452-5
15P MTA100 HDR ASSY SQ STR

TE 产品编号2-2332966-2
RECEPTACLE, TOOL-LESS
ROTATABLE DIMMING

TE 产品编号4-640623-5
15P MTA100 CONN ASSY GRN LF

TE 产品编号304514-000
ALR-M-PV



文档

产品图纸

GASKET, TOOL-LESS DIMMING RECPT SEALING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2332473-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2332473-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2332473-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE Endurance N tool-less dimming receptacle Flyer

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

